



## FICHA TECNICA



**Ingredientes Activos:** Tryciclazole 750 g/Kg

**EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.**

Avenida el Dorado No-. 82-93

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (601) 4254800

Página web: vecol.com.co

Numero de Registro ICA: 169

### A. USO: FUNGICIDA AGRICOLA

TRYCICLAZOL® VECOL 75% WP, la época de aplicación debe ser en etapa de macollamiento a embuchamiento y tratando de comenzar las aplicaciones con un porcentaje menor al 5% de incidencia de la enfermedad, para que la eficacia del producto sea mejor, aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad, repita 20 días después si las condiciones para el desarrollo de la enfermedad son favorables. Como plan de manejo integrado de enfermedades se recomienda la rotación de productos de diferentes mecanismos de acción. Se recomienda máximo dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo.

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico de acción residual

### B. RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | ENFERMEDAD A CONTROLAR        | DOSIS     | NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS |
|---------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Arroz   | ( <i>Pyricularia oryzae</i> ) | 0.3 kg/Ha | Una sola aplicación                 |

### C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta  $\frac{1}{4}$  con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos



## FICHA TECNICA



sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

### D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Existe riesgo para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No existe riesgo para las abejas, aves y lombrices.

Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame recoger el producto usando un material absorbente, y enterrar en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, alejado de fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. No contaminar pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: Ningún envase que ha contenido plaguicidas debe reusarse, ni debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para el consumo.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir en Bogotá al teléfono: (601) 4254800

### E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Sólido Polvo mojabable.
- Color beige.
- Olor a solvente aromático
- Densidad 0.38 – 0.47 g/cm<sup>3</sup>
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 6,0 – 8,0



## FICHA TECNICA



La información y recomendaciones aquí contenidas están basadas en datos que se cree son correctos. Sin embargo, no hay garantía o autorización de ningún tipo, ya sea explícita o implícita sobre la información aquí contenida.