

EN **VECOL S.A.**  
SOMOS EVOLUCIÓN  
CON **MÁS DE 65 AÑOS**



# CONTENIDO



¿Quiénes  
Somos?

4

Política de  
Calidad

6

Talento  
Humano

8

Modernización

9

Investigación  
y Desarrollo

10



Internacionalización

11

Portafolio  
de Productos

12

Animales  
de Producción

15

Animales  
de Compañía

33

Agrícola y  
Fertilizantes

39

Aftosa

51

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa colombiana con enfoque global, que brinda soluciones integrales para promover la sanidad animal y la productividad del sector agropecuario.

# ¿QUÉ QUEREMOS?

Ser una empresa de clase mundial reconocida por ser el mejor aliado del campo.



# POLÍTICA DE CALIDAD

En VECOL S.A. investigamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos biotecnológicos (vacunas) y farmacéuticos; además distribuimos suplementos nutricionales, productos agroquímicos y fertilizantes. Somos pioneros en el desarrollo de productos biológicos y velamos por el cuidado de la salud animal a través de la medicina preventiva, terapéutica y protección sanitaria de cultivos, impactando de forma positiva en la preservación de la salud pública. Contamos con infraestructura propia, personal experto y calificado en todos los procesos para la manufactura y desarrollo de pruebas de control de calidad en todas las etapas de fabricación. Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con calidad y bioseguridad, lo que garantiza la entrega de productos eficaces y seguros que satisfacen las expectativas del consumidor final.





### PILARES DE NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD:

·Estándares de calidad internacional: contamos con una planta de nivel de bioseguridad NSB3A para la manipulación del virus vivo de la Fiebre Aftosa en Colombia, además nos encontramos certificados por el ICA en Buenas Prácticas de Manufactura para la planta de vacuna Antiaftosa y planta de productos farmacéuticos.

·Seguimiento a los procesos: cada año se lleva a cabo en VECOL S.A. la revisión del sistema de gestión de calidad, a través de auditorías internas y a proveedores, lo cual garantiza el dinamismo en la mejora continua de los procesos.

·Asesoría técnica: contamos con expertos técnicos que brindan asesoría y capacitación a nuestros clientes dependiendo de sus necesidades.

·Programa de Farmacovigilancia: brindamos apoyo y asistencia técnica en el campo respecto al uso seguro y eficaz de nuestros productos.



# TALENTO HUMANO



**¡Nuestro talento humano es nuestro activo más valioso!**

Contamos con un excelente equipo humano capacitado y comprometido, profesionales y especialistas en las distintas áreas de nuestra labor. Estamos conformados por más de 300 colaboradores dispuestos a brindar el mejor servicio para garantizar la eficiencia de todos nuestros procesos y la calidad de los productos que portan nuestra marca.

**SOMOS UN EQUIPO APASIONADO POR SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.**

# MODERNIZACIÓN

Contamos con plantas de última tecnología para la producción de la vacuna Antiaftosa y Estomatitis.

Seguimos construyendo futuro a través de la ejecución de nuestro plan de modernización e infraestructura en los próximos 4 años, teniendo como objetivo ser una empresa de clase mundial.

Desarrollamos un plan estratégico que incluye el lanzamiento de nuevos productos basados en la innovación y la alta calidad, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto a nivel nacional como internacional.

# INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



Tenemos un interés especial en la investigación y desarrollo de nuevos productos que nos permiten apoyar al sector agropecuario en los campos de medicina preventiva, terapéutica y protección fitosanitaria.

Nuestro equipo de investigación está en permanente contacto con científicos de todo el mundo para intercambiar conocimientos que puedan ser aplicados al desarrollo y al mejoramiento continuo de nuestros productos. Es así como a lo largo de nuestra historia hemos sido asesorados por organismos internacionales como:

- Panaftosa
- Centro de Enfermedades de Animales de Plum Island de Estados Unidos
- Instituto Armand Frappier de Canadá
- Centro de Virología Animal de Argentina
- UNSAM
- WorldPathol
- Benten
- Instituto Pasteur de Francia

Recientemente nos hemos enfocado en realizar alianzas para la transferencia tecnológica.





## INTERNACIONALIZACIÓN

- Somos exportadores de la vacuna contra la Fiebre Aftosa hacia Ecuador y Uruguay. Nos estamos proyectando para exportar a más países.
- Contamos con acuerdos comerciales en diferentes países para la importación de productos terminados; desde China (productos agroquímicos), Rusia (fertilizantes), España y Estados Unidos (suplementos).
- Tenemos alianzas estratégicas con entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, Procolombia y diferentes embajadas para la búsqueda de mercados en otros países.
- Importamos materias primas e insumos desde China, India, Rusia, España, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Uruguay.



# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

A photograph of a man and a woman in a rural setting. The man is wearing a blue cap and a light-colored jacket, and the woman is wearing a white hat and a red puffer jacket. They are standing in front of a wooden building with a tiled roof. The woman is holding a white bag with the VECOL logo on it.

En Vecol S.A. contamos con un amplio portafolio de productos que a través de los años hemos venido perfeccionando e innovando de acuerdo con las necesidades del mercado.

Nuestra estrategia ha sido mantener una evolución permanente en investigación y desarrollo de productos biológicos, farmacéuticos y cosméticos, los cuales nos han permitido promover la sanidad animal y la productividad en el sector agropecuario del país.

Adicionalmente hemos desarrollado una red importante de alianzas estratégicas a nivel internacional para la importación y distribución de productos agroquímicos, fertilizantes y nutricionales de alta calidad.

Desarrollamos 4 grandes unidades de negocio que nos han permitido llevar a otro nivel nuestra compañía:

- Animales de Producción
- Animales de Compañía
- Agrícola y Fertilizantes
- Aftosa

Elaboramos productos biológicos, farmacéuticos, cosméticos y sanitizantes para diferentes especies animales. Además ofrecemos al mercado antibióticos, antiparasitarios, hormonales, vitaminas, reconstituyentes, suplementos nutricionales y desinfectantes, complementando así nuestro portafolio.

Siguiendo las políticas gubernamentales de estímulo al sector agropecuario, creamos la unidad de negocio Agrícola y Fertilizantes, a través de la cual ofrecemos actualmente 40 productos, entre los cuales se incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas de alta calidad para seguir impulsando el desarrollo del agro colombiano.

Además, nos posicionamos como líderes de la industria con la vacuna contra la Fiebre Aftosa.



# ANIMALES DE PRODUCCIÓN

BOVINOS, PORCINOS, OVINOCAPRINOS, EQUINOS, AVES



Nuestro mayor propósito es crear alianzas permanentes con los productores para dar respuesta a sus necesidades.



**GRANDES productos  
creados con  
EL ADN VECOL S.A.**

# VACUNAS

Producto

Registro  
ICA

Presentación

Descripción

Especie y Dosis

Vacuna  
Estomatitis

**3893 DB**

Frascos por 20  
y 50 dosis

Vacuna para prevenir la Estomatitis Vesicular.

Bovinos 5 mL - vía  
intramuscular o subcutánea.

Blindagán®

**7905 BV**

Frascos por 20  
y 50 dosis

Vacuna para proteger los Bovinos de una gran  
variedad de enfermedades que afectan la  
reproducción del hato.

Bovinos 5 mL - vía  
intramuscular o subcutánea.

# VACUNAS



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Cepa 19	863 DB	Frascos por 5 dosis con su diluyente	Vacuna para la inmunización activa contra Brucelosis en terneras de 3 a 8 meses de edad.	Bovinos 2 mL - vía subcutánea.
Vacuna Encefalitis Equina	998 DB	Frascos por 10 dosis	Vacuna para la inmunización activa de los Equinos, Asnales y Mulares contra la enfermedad de la Encefalomielitis Equina Venezolana.	Equinos 2 mL - vía subcutánea.
Rabigán®	1897 DB	Frascos por 10 dosis y 50 dosis	Vacuna para inmunización activa contra la Rabia desde los 3 meses de edad.	Bovinos 2 mL - vía subcutánea.

# VACUNAS

Producto

Registro  
ICA

Presentación

Descripción

Especie y Dosis

Rayovacuna®

570 DB

Frascos por 25  
dosis y 50 dosis

Vacuna para la inmunización activa contra el Antrax o Carbón Bacteridiano desde los 6 meses de edad.

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos. 2 mL - Bovinos, 1 mL - Ovinos, Equinos, Porcinos - vía subcutánea.

Vacuna  
Triple HA

5922 DB

Frascos por 20  
dosis y 50 dosis

Vacuna para prevenir el Carbón Sintomático, Edema Maligno y Fiebre de Embarque.

Bovinos y Ovinos 5 mL -  
vía subcutánea.

Hexagán®

1437 DB

Frascos por 20  
dosis y 50 dosis

Vacuna para la inmunización activa contra el Carbón Sintomático, Edema Maligno y Pasteurelisis.

Bovinos y Ovinos 5 mL -  
vía subcutánea.

# PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
TAbic V.H	<b>8367-BV</b>	Blíster de 10 comprimidos efervescentes por 2000 o 5000 dosis	Indicada para la vacunación de Aves de corral sanas contra la enfermedad de Newcastle.	Pollo de Engorde, Gallina Reproductora, Ponedoras Comerciales y Pavos. 0,03 mL para administrar en agua de bebida, aspersion, aerosol o intraocular.
TAbic M.B.	<b>8368-BV</b>	Blíster de 10 comprimidos efervescentes por 2000 o 5000 dosis	Indicada para la inmunización de Aves de corral sanas contra la enfermedad de Gumboro.	Pollo de Engorde, Gallina Reproductora, Ponedoras Comerciales. 0,03 mL para administrar en agua de bebida o intraocular.
TAbic H-120	<b>8369-BV</b>	Blíster de 10 comprimidos efervescentes por 2000 o 5000 dosis	Indicada para la vacunación de Aves de corral sanas contra Bronquitis Infecciosa.	Pollo de Engorde, Gallina Reproductora, Ponedoras Comerciales. 0,03 mL para administrar en agua de bebida o intraocular.
Salphin ETI	<b>9912-BV</b>	Frasco de 600 ml (2000 dosis)	Bacterina indicada para Pollas contra <i>Salmonella enteritidis</i> , <i>S. typhimurium</i> y <i>S. infantis</i> .	Gallina Reproductora y Ponedoras Comerciales. 0,3 mL por inyección intramuscular.

# ANTIBIÓTICOS

Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Ceftiofur Sódico	6428 MV	Frascos por 1g y 4g	Antibiótico inyectable de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades asociadas con: Bovinos: <i>Mannheimia haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Histophilus somni</i> , <i>Staphylococcus sp.</i> , <i>Streptococcus sp.</i> , y <i>Escherichia coli</i> . En Equinos: <i>Streptococcus zooepidemicus</i> . En Porcinos: <i>Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> , y <i>Streptococcus suis</i> tipo 2. En Caninos: <i>Escherichia coli</i> y <i>Proteus mirabilis</i> .	Bovinos: 2 mL/100 Kg cada 24 horas durante 3 días vía IM. Equinos: 2-4 mL/50 Kg cada 24 horas y continuar por 48 horas después de la desaparición de los síntomas - vía IM. Porcinos: 0.6-1 mL/10 Kg cada 24 horas por 3 días - vía IM. Caninos: 0.22 mL/5 Kg cada 24 horas y luego cada 48 horas de 5 a 14 días - vía SC.
Estreptovec®	1910 DB	Frascos de 5g con su diluyente	Antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por: <i>Leptospira sp.</i> , <i>Pasteurella sp.</i> , <i>Haemophilus sp.</i> , <i>Campylobacter coli</i> y <i>Escherichia coli</i> .	Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 mL/25 Kg cada 12 o 24 horas por 2 o 3 días - vía intramuscular.
Oxitetraciclina	1177 DB	Frascos por 500 mL	Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por microorganismos sensibles a las tetraciclinas.	Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos: 2 mL/10 Kg. En Anaplasmosis e infecciones graves 4 mL/10 Kg. Perros y Gatos: 1.2 mL/10 Kg. Aves: 1 mL/Kg aplicado en la pechuga. Repetir cada 12 horas por 3 a 5 días. Vía IM o IV.

# ANTIBIÓTICOS



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Sulfametazina inyectable	463 DB	Frascos por 50, 250 y 500 mL	Para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: <i>Haemophilus spp.</i> , <i>Fusobacterium spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Shigella spp.</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Aerobacter spp.</i> , <i>Klebsiella spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Actinobacillus spp.</i> , <i>Pasteurella spp.</i> , y <i>Corynebacterium spp.</i>	Bovinos, Equinos, Caninos, Porcinos y Aves: 200 mg/Kg el primer día y 100 mg/Kg los 3 días siguientes - vía intravenosa.
Sulfarrinol®	1330 DB	Caja de 20 sobres por 30 g	Antidiarreico útil en el tratamiento de infecciones intestinales.	Terneros, Potros, Porcinos y Ovinos: 15-30 g. Lechones y Caninos: 5-10 g. Diluido en 0.5 Kg a 1 Kg de alimento o en 0.5 L a 1 L de agua, diariamente hasta por 3 días.
Enrofloxacin 10%	8627 MV	Frascos por 50 y 100 mL	Antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de enfermedades respiratorias, digestivas, genitourinarias y cutáneas de origen infeccioso producidos por: <i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus sp.</i> , <i>Clostridium sp.</i> , <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Salmonella sp.</i> , <i>Pasteurella sp.</i> , <i>Bordetella sp.</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Mycoplasma sp.</i> , <i>Staphylococcus sp.</i> , <i>Bacillus sp.</i> , <i>Erysipelotrix sp.</i> , <i>Campylobacter sp.</i> , y <i>Corynebacterium pyogenes</i> .	Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Perros y Gatos. Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos: intravenosa, intramuscular o subcutánea - dosis de 5 mL / 100 kgs., de peso vivo cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos. Porcinos: vía intramuscular, una dosis de 0.5 mL/10 Kg, cada 24 horas durante 3 días. Perros y Gatos: subcutánea - dosis de 0,05 mL/kg de peso vivo, cada 24 horas durante 5 días consecutivos.

# ANTIBIÓTICOS

Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Tilosina	3620 DB	Frascos por 25, 100 Y 250 mL	Antibiótico de amplio espectro en Bovinos para Mastitis: <i>Staphylococcus sp</i> y <i>Streptococcus sp.</i> , neumonías por: <i>Pasteurella multocida</i> y <i>Corynebacterium pyogenes</i> . Pododermatitis necrótica y difteria por <i>Fusobacterium necrophorum</i> . Metritis por <i>Coorynebacterium pyogenes</i> . En Porcinos para el tratamiento de Disentería por <i>Campylobacter coli</i> y <i>Treponema</i> . Artritis: <i>Mycoplasma hyosinoviae</i> , <i>Staphylococcus sp.</i> Neumonía por <i>Pasteurella multocida</i> y <i>Corynebacterium pyogenes</i> , <i>Erysipela</i> .	Bovinos y Porcinos 1 mL por cada 20 Kg de peso vivo cada 24 horas por un máximo de 5 días - vía intramuscular.
Tripén L.A®	1770 DB	Frascos de 3.000.000 U.I, 6.000.000 U.I, y 9.000.000 U.I.	Polvo estéril soluble en agua que contiene: Penicilinas G. Potásica, G. Procaínica y G. Benzatínica. Útil para combatir una gran gama de microorganismos, especialmente Gram positivos por la triple acción y combinación de las penicilinas.	Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, Caninos y Gatos: 1 mL/10 kg de peso vivo - vía intramuscular.
Longicilina® 200	7805 MV	Frascos por 500 mL	Antibiótico de larga acción y amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por: <i>Anaplasma sp</i> , <i>Streptococcus sp</i> , <i>Clostridium sp</i> , <i>Pasteurella sp</i> , <i>Leptospira sp</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus sp</i> , <i>Rickettsia sp</i> , y <i>Campylobacter sp</i> .	Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos: 1mL por cada 10kg de peso vivo. Repetir la dosis a los 5 días y en Aves: 0.25 mL por cada kg de peso vivo - vía intramuscular o subcutánea.

A low-angle photograph of a man wearing a white long-sleeved shirt and a wide-brimmed straw hat, riding a dark brown horse. The horse's head is in the foreground, and the man is looking upwards. The background is a bright blue sky with scattered white clouds. The image is framed by a white border and a blue grid pattern on the left side.

**PROTEGEMOS** la vida  
del **campo colombiano**  
con productos  
que **superan las expectativas**

# ANTIPARASITARIOS

Producto

Registro  
ICA

Presentación

Descripción

Especie y Dosis

Doragán®

**6851 MV**

Fascos por 500 mL

Antiparasitario indicado para el tratamiento y control de parásitos internos y externos. Solución inyectable estéril que contiene Doramectina 1%.

Bovinos, Ovinos: 1mL por cada 50 kg de peso vivo vía subcutánea o intramuscular. Porcinos: 1ml por cada 33kg de peso vivo - vía intramuscular.

Fenbendazol  
25%

**6398 MV**

Fascos por 120 y 500 mL. Garrafas por 2 L y jeringas por 12 mL

Suspensión oral que contiene Fenbendazol micronizado para controlar las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares.

Bovinos, Ovicaprinos: 1mL por cada 50kg de peso vivo. Equinos: 1mL por cada 33kg de peso vivo. Porcinos: 1,5 mL por cada 50 kg de peso vivo.- Caninos: 1 mL por cada 5kg de peso vivo - vía oral.

# ANTIPARASITARIOS



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Ivermectina 1%	3907 MV	Frascos por: 50, 250 y 500 mL	Solución inyectable estéril para controlar parásitos internos y externos.	Bovinos: 1mL por cada 50kg de peso vivo. Porcinos: 1mL por cada 33kg de peso vivo - vía subcutánea.
Ivermectina 3.15%	6196 MV	Frascos por: 50, 250, 500 y 1000 mL	Solución inyectable estéril para controlar parásitos internos y externos, además previene la miasis o "gusanera".	Bovinos: 1mL por cada 50kg de peso vivo - vía subcutánea.
Tratoril®	9292 MV	Frascos por: 120, 240, 500 y 1000 mL	Suspensión oral al 5% de Toltrazuril, está indicado para el control y tratamiento de la Coccidiosis.	Bovinos: dosis única oral de 3mL por cada 10kg de peso vivo. Porcinos: dosis única oral de 0.4 mL /kg de peso vivo a los 3-5 días de nacimiento. Gatos y Perros: dosis única oral de 0.2 - 0.4 mL por cada kg de peso vivo.
Lombifar®	8813 MV	Jeringa de PEAD por 10, 20 y 30 mL; frasco PEAD de 120 mL; garrafa en PEAD por 500, 1000, 2000 y 4000 mL	A base de Fenbendazol y Triclabendazol para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y Fasciola Hepática.	Bovinos, Ovinos y Caprinos 1 mL/10 kg o 10 mL/100 kg - vía oral.

# ANTIPARASITARIOS

Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Iverquinos®	6425 MV	Jeringas por 6,42 g	Antiparasitario de uso oral para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en équidos que contiene Prazicuantel e Ivermectina.	El contenido de la jeringa de 6.42 g alcanza para tratar Equinos de 600 Kg - vía oral.

# HORMONALES

Boldenona	4731 DB	Frascos por 250 mL	Solución estéril de uso parenteral. Es un anabólico coadyuvante en los casos que se requiera promover la síntesis protéica, en enfermedades de tipo consuntivo o debilitantes que produzcan pérdida de peso.	Bovinos, Equinos, Porcinos: 1mL por cada 90kg de peso vivo. En Bovinos repetir a los 20 días, en Equinos a los 10 días y 45 días. En animales reproductores aplicar cada 30 días máximo 3 veces y para Caninos 0,25mL por cada 5kg de peso vivo - vía intramuscular.
Gestavec® 25	1802 DB	Frascos por 10 mL	Solución estéril de uso parenteral que contiene Progesterona-Hormona Luteínica, para mantener la preñez en casos de amenaza de aborto por insuficiencia en la producción de la misma.	Bovinos: 2-4 mL. Porcinos: 0,6 – 1mL. Caninos y gatos: 0,1 – 0,2 mL. Únicamente por vía intramuscular.
Oxitocina Sintética	1077 DB	Frascos por 10mL	Solución estéril de uso parenteral, útil en la estimulación de las contracciones uterinas. Aumenta la motilidad uterina y promueve el descenso de la leche.	Bovinos y equinos de 10 a 40 UI., porcinos: 10 a 30 UI., caninos: 2 a 10 UI y felinos: 2 a 5 UI. Por vía subcutánea o intramuscular.

# VITAMINAS



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
----------	--------------	--------------	-------------	-----------------

Trivec®

**8173 MV**

Fascos por:  
250 y 500 mL

Solución estéril para uso parenteral que contiene vitaminas, minerales y aminoácidos. Sin tiempo de retiro en leche y carne. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Bovinos: 10mL dosis única y en Ovicaprinos: 5mL dosis única - vía subcutánea.

Hemovec® NF

**8600 MV**

Fascos por:  
100, 250 y  
500 mL

Solución estéril de uso parenteral para casos de deficiencias de las vitaminas del complejo B y en el tratamiento de anemias.

Bovinos y Equinos: 1mL por cada 50kg de peso vivo. Porcinos y Ovinos: 1mL por cada 25kg. Caninos: 1 mL por cada 10kg de peso vivo - vía intramuscular.

Vitamina K

**1178 DB**

Fascos por:  
10 y 50 mL

Indicada en hemorragias producidas por disminución en los niveles de protrombina en la sangre, ocasionada a su vez por deficiencia de vitamina k.

Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Gatos: 1mL por cada 10kg de peso vivo. Administrar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

# ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS

Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Dicogán®	8300 MV	Frascos 10 mL y 50 mL	Producto inyectable analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroideo, en casos agudos de traumatismos músculo - esqueléticos. En tratamiento de procesos de dolor visceral y fiebre como cólico y traumatismo de órganos internos. Tratamiento de dolor post-quirúrgico.	Bovinos, Equinos, Ovicaprios y Porcinos: 1mL por cada 50kg de peso vivo. Administrar vía intramuscular, subcutánea o intravenosa.
Flunixinina	4003 DB	Frascos por 10mL, 50 mL y 100 mL	En Equinos para la inflamación y el dolor asociado con desórdenes músculo - esqueléticos y cólicos. En Bovinos como antipirético. En Porcinos como coadyuvante en el tratamiento de inflamación, dolor y fiebre asociados con Mastitis y Metritis.	Bovinos y Porcinos: 2mL por cada 45kg de peso vivo. Equinos: 1mL por cada 45 kg de peso vivo. Administrar vía intravenosa o intramuscular.
Kenogán®	8247 MV	Frascos por 10, 50 y 100 mL	En Bovinos y Porcinos como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis Bacteriana Aguda. En Porcinos como antipirético. En Equinos para aliviar el dolor visceral asociado con cólico.	Bovinos y Porcinos: 3mL por cada 100 kg de peso vivo durante 3 días consecutivos. Equinos: 1mL por cada 45kg de peso vivo durante 3 a 5 días. Caninos y Gatos: 0,5 mL por cada 25 kg durante 1 a 3 días. Vías de administración: En Bovinos y Caninos, vía intramuscular o intravenosa. En Porcinos vía intramuscular. En Equinos vía intravenosa y Gatos vía subcutánea.
Dipirina®	1062 DB	Frascos por 20 y 50 mL	Solución estéril para uso parenteral que contiene Dipirona. Potente analgésico, antiespasmódico y antipirético.	Bovinos, Porcinos y Caninos 1 mL/20 Kg. Equinos 1 mL/30 Kg - vía intramuscular o intravenosa.

# MULTIVITAMÍNICOS Y MINERALES



Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Calmadex® NF	8112 MV	Frascos por 500 mL	Solución estéril para uso parenteral que contiene gluconato de calcio, cloruro de magnesio, hipofosfito de calcio y dextrosa anhidra. Para corregir las deficiencias de calcio, fósforo y manganeso. En la Hipoglicemia, Fiebre de Leche, Eclampsia Puerperal, y como coadyuvante en el tratamiento del Síndrome de la Vaca Caída o Cetosis Bovina.	Bovinos, Equinos, Ovicaprinos y Porcinos: dosis única para todas las especies 120 mL por cada 100 kg de peso vivo. Vía intravenosa lenta o intraperitoneal.
Gluconato de Calcio	504 DB	Frascos por 250 y 500 mL	Calcificante de uso parenteral indicado en los casos de deficiencia de calcio, desbalance de la relación calcio/fósforo. En el tratamiento de Hipocalcemia, Fiebre de Leche, Eclampsia Puerperal y como coadyuvante en el tratamiento de Raquitismo y Osteomalacia.	Bovinos y Equinos: 300 mL por cada 300 kg de peso vivo. Terneros y Potros: 100 mL por cada 100 kg. Porcinos y Ovinos: 50 mL por cada 50 kg. Caninos: 10 mL por cada 10 kg de peso vivo. Vía intravenosa lenta.
Vitarsán®	9705-MV	Frascos por 500 mL	Solución de dextrosa, aminoácidos, vitaminas y minerales. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias. Está indicada como adyuvante en el tratamiento de deficiencias metabólicas de minerales, vitaminas, aminoácidos y electrolitos.	Especies y dosis: Bovinos, Equinos, Ovicaprinos, Porcinos, Caninos y Felinos. Se puede aplicar por vía intravenosa o subcutánea. En Bovinos, Equinos, Ovinocaprinos y Porcinos: 0,5 mL/Kg, de peso vivo. En Caninos y Felinos: 0,2 - 0,5 mL/Kg., de peso vivo. Esta dosis puede repetirse 1 - 2 veces al día dependiendo de la seriedad de la condición.

# OTROS

Producto	Registro ICA	Presentación	Descripción	Especie y Dosis
Aflovet®	1890 DB	Envase plástico por 400 g	Ungüento antiflogístico, rubefaciente y antiinflamatorio de aplicación tópica, que contiene: Alcanfor, Mentol, Salicilato de Metilo, Alantoína y Aceite de Trementina.	Bovinos, Equinos, Ovicaprinos, Porcinos y Caninos: Aplicación tópica en forma de masaje en la zona afectada de 2 a 3 veces al día.
Alervec®	1907 DB	Frascos por 10 y 50 mL	Solución estéril de uso parenteral que contiene clorhidrato de difenhidramina. Es un antihistamínico y antialérgico. Se recomienda en todos los casos de reacciones alérgicas y shock anafiláctico.	Bovinos, Equinos: 1mL por cada 25kg de peso vivo. Caninos y Gatos: 0,2ml por cada 10kg de peso vivo. Vía intramuscular o intravenosa.
Sulfalidol®	1925 DB	Envase de plástico por 100 g	Ungüento epitelizante y cicatrizante de aplicación tópica, que contiene: Alantoína, Sulfanilamida, Subnitrito de Bismuto y Óxido de Zinc.	Bovinos, Equinos, Ovicaprinos, Caninos y Gatos: Aplicación tópica para todas las especies de masaje en la zona afectada de 2 a 3 veces al día.

# DESINFECTANTES



**Producto**

**Registro  
ICA**

**Presentación**

**Descripción**

**Indicaciones de Uso**

Fungoff®

**2288 DB**

Frasco por 1 litro,  
4 litros. Garrafa  
por 20 litros.

Solución desinfectante para uso externo a base de amonio cuaternario de amplia acción sobre bacterias, hongos y virus.

10 mL por litro de agua: desinfección preoperatoria de piel, material quirúrgico y obstétrico. 5 mL por litro de agua desinfección de incubadoras, nacedoras, galpones, salas de cría, instalaciones agrícolas y pecuarias, establos, laboratorios y clínicas veterinarias. 2 ml por litro de agua para desinfección de manos y ubres en ordeño.



**ANIMALES DE**  
**COMPañÍA**

SUPLEMENTOS NATURALES, ACTIVACIÓN MOLECULAR,  
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

En Vecol S.A. entendemos que el campo es vida, que cada animal tiene un significado especial para el país y que muchos dejan en nosotros una huella imborrable, por eso hemos creado nuestra línea para mascotas, con un portafolio diversificado, que contiene productos de excelente calidad, fabricados por prestigiosas empresas de talla mundial como Catalysis (España) y por supuesto Vecol S.A. (Colombia).

Buscamos enaltecer la profesión de los médicos veterinarios, para que cuenten con productos desarrollados por científicos, con alternativas terapéuticas para diferentes enfermedades que encontramos en nuestra labor diaria de consulta, brindándoles a los pacientes y a sus familias una solución para cada necesidad.



# SUPLEMENTOS NATURALES

Producto

Registro  
ICA

Función

Presentación

Especie y Dosis

Obex® Pets

17611 SL

Suplemento nutricional para la obesidad de las mascotas.

Frasco por 150 mL

Perros y Gatos en cachorros y adultos: 1mL. por cada 5 Kg durante 30 días.

Carminal®  
Pets

17565 SL

Suplemento nutricional para solucionar los problemas gástricos de las mascotas.

Frasco por 150 mL

Perros y Gatos en cachorros y adultos: 1mL. por cada 5 Kg durante 30 días.

Alzer Pets

17587 SL

Suplemento nutricional que mejora el bienestar de las mascotas de avanzada edad.

Frasco por 150 mL

Perros y Gatos en cachorros y adultos: 1mL. por cada 5 Kg durante 30 días.

# ANIMALES DE COMPAÑÍA



**VECOL** comprometido  
con el **BIENESTAR**  
de tu mejor amigo



# ACTIVACIÓN MOLECULAR

Producto	Registro ICA	Función	Presentación	Especie y Dosis
Asbrip® Pets	17567 SL	Suplemento nutricional con vitamina C que potencia el sistema inmune, ayudando a proteger contra enfermedades respiratorias.	Frasco por 150 ml	Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.
Diamel® Pets	17568 SL	Suplemento nutricional con vitaminas, minerales y aminoácidos que contribuye al mantenimiento de los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y ácido úrico.	Frasco por 150 ml	Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.
Folrex® Pets	17612 SL	Suplemento con hidrolizado de quitina, aminoácidos y vitaminas que ayuda a proteger y regenerar las articulaciones.	Frasco por 150 ml	Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.
Kalsis® Pets	17563 SL	Suplemento nutricional con minerales, arginina y vitamina C, que ayuda a fijar el calcio en los huesos, proporcionando un óptimo mantenimiento de los mismos.	Frasco por 150 ml	Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.
Ocoxin® Pets	17613 SL	Suplemento nutricional con minerales, glucosamina, aminoácidos y vitaminas que proporciona grandes beneficios y mejora la calidad de vida en pacientes oncológicos.	Frasco por 150 ml	Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.

# ACTIVACIÓN MOLECULAR



Producto	Registro ICA	Función	Presentación	Especie y Dosis
----------	--------------	---------	--------------	-----------------

Renalof® Pets

**17569 SL**

Suplemento nutricional con extracto de grama, que ayuda a promover el mantenimiento del sistema nefrouinario.

Frasco por 150 mL

Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1mL. Por cada 5 Kg durante 30 días.

Viusid® Pets

**17566 SL**

Suplemento nutricional con glucosamina, minerales, aminoácidos y vitaminas que promueven y refuerzan el funcionamiento del sistema inmune, estimulando el apetito, y ayudando al mantenimiento de la función hepática.

Frasco por 150 mL

Perros y Gatos: cachorros y adultos: 1ml. por cada 5 Kg durante 30 días.

# PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Rabicán®

**1894 DB**

Vacuna contra la Rabia en Perros y Gatos.

Frasco por 10 dosis

Perros y Gatos: 1mL. vía subcutánea.

A close-up photograph of a person's hand gently holding a vibrant green leaf. The background is a soft-focus field of similar green plants, with a warm, golden light from a low sun creating a bokeh effect and long, gentle shadows across the foliage. The overall mood is peaceful and agricultural.

# AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES

HERBICIDAS, FUNGICIDAS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS



Ofrecemos un amplio portafolio de soluciones para la protección y nutrición de cultivos. Seguiremos trabajando para la introducción de nuevos productos y servicios que contribuyan al desarrollo y la productividad del sector agrícola.

Somos una  
**EMPRESA COLOMBIANA**  
comprometida con el  
**desarrollo del agro**  
en nuestro país

# HERBICIDAS

Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Atrazina Vecol 90% WG	207	Atrazina 900 g/Kg	1 y 10 Kg	Caña de Azúcar- Maíz y Sorgo
Byspiribac Vecol 400 SC	463	Byspiribac Sodium 400g/L	250 y 500 c.c.	Arroz
Clomazone Vecol 480 EC	553	Clomazone 480 gr/L	1 y 10 L	Arroz
Glifosato Vecol 480 SL	188	Glifosato 480 g/L	1, 4,10 y 20 L	Arroz - Potreros
Matancha® SL	2103	2-4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 480 g/L	1, 4 y 20 L	Potreros
Metholactor Vecol 960 EC	181	S - Metholactor 960 g/L	1, 4 y 20 L	Maíz - Sorgo - Yuca
Nubus® Vecol 480 SL	2196	Bentazone 480 g/L	1 y 4 L	Arroz
Metsulfuron + Picloram Vecol	274	Metsulfuron-Methyl 600 g/Kg + Picloram 240 g/L	Twin Pack	Potreros

# HERBICIDAS

Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Metsulfuron Vecol 60 % WG	129	Metsulfuron Methyl 600 g/L	20 g	Potreros - Arroz
Oxaclor® Vecol 580 EC	1461	Oxadiazon 250 g/L + Prethilaclor 330 g/L	4 y 20 L	Arroz
Paraquat Vecol 200 SL	185	Paraquat	4 y 20 L	Banano - Cacao - Café Cítricos - Frutales - Palma Africana - Uvas - Algodón Caña - Papa - Maíz - Tomate Frijol - Sorgo
Pendimetalina Vecol 400 EC	194	Pendimetalina 400 g/L	4 y 20 L	Arroz - Maíz
Peragus® Vecol 180 EC	1399	Cyhalofop-butyl 180 g/L	1, 4 y 20 L	Arroz
Picloram+ 2,4 - D Amina Vecol SL	271	Picloram 64 g/L + 2,4-D 240 g/L	1, 4 y 20 L	Potreros - Arroz
Clorimuron Vecol 25% WG	1500	Clorimuron-ethyl 240 g/Kg	50, 100 g	Soya

# INSECTICIDAS

Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Benzomectina® Vecol 5 % SG	1362	Benzoato de emamectina 50 g/Kg	100, 500 gr. y 1 Kg	Algodón - Maíz
Fipronil Vecol 200 SC	0930	Fipronil 200 g/L	250 c.c. 1, 4 y 20 L	Algodón - Papa Arroz
Imidacloprid Vecol 350 SC	0164	Imidacloprid 350 g/L	100, 500 c.c. 1 y 4 L	Rosas - Tomate
Lufenuron Vecol 50 EC	552	Lufenuron 50 g/L	500 c.c. y 1 L	Algodón - Tomate
Rizzoprid® Vecol 246 FS	1095	Imidacloprid 233 g/L + Tebuconazole 13 g/L	1, 4 y 20 L	Arroz
Thiamethoxam Top Vecol 247 SC	1165	Thiamethoxam 141 g/L + lambdacialotrina 106 g/L	100 c.c., 250 c.c., 500 c.c., 1 y 4 Litros	Arroz - Cebolla - Papa Palma - Algodón - Potreros - Clavel
Lufenil® 300 SC	2104	Fipronil 200 g/L Lufenuron 100 g/L	0.5 L, 1 L y 4 L	Papa



# AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES

Trabajamos para  
contribuir al  
**DESARROLLO**  
de nuestras tierras

# INSECTICIDAS

Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Betaciflutrin Vecol 25 EC	1821	Betha-cyfluthrin 25 g/L	250 c.c. y 1 L	Papa
Tropero Vecol 400 SC®	1716	Imidacloprid 350 g/L + Lufenuron 50 g/L	250 c.c. 1 y 4L	Tomate - Algodón

# FUNGICIDAS

Azoxytop® Vecol 325 SC	1207	Azoxystrobin 200 g/L + Difenoconazol 125 g/L	250 c.c. 500 c.c. 1, 4 y 20 L	Algodón - Tomate Arroz
Carbendazim Vecol 500 SC	145	Carbendazim 500 g/L	100 c.c. 1 L y 20 L	Arroz - Rosas

# FUNGICIDAS



Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Difenoconazol Vecol 250 EC	179	Difenoconazol 250 g/L	100 c.c. - 1 L	Tomate - Yuca
Difenopropiconazol Vecol 500 EC	175	Difenoconazol 250 g/L - Propiconazol 250 g/L	250 c.c. - 1L	Arroz - Algodón - Maíz
Dimethomorf Vecol 50% WP	767	Dimethomorf 500 g/Kg	120 g	Papa
Dimethalonil® Vecol 65 WG	1543	Chlorothalonil 500 g/Kg - Dimethomorf 150 g/Kg	500 g	Rosas - Papa - Tomate
Mancozeb + Cymoxanil Vecol 72% WP	178	Mancozeb 640 g/Kg - Cymoxanil 80 g/Kg	500 g	Papa - Tomate
Mancozeb Vecol 80% WP	115	Mancozeb 800 g/Kg	1 kg	Rosas - Papa - Tomate

# FUNGICIDAS

Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Propineb Vecol 70% WP	180	Propineb 700 g/Kg	400 g, 10 Kg, 25 Kg	Papa - Arroz
Propixanil Vecol 76% WP	752	Propineb 700 g/Kg - Cymoxanil 60 g/Kg	500 g	Papa - Tomate
Sukoy® Vecol 600 SC	1264	Cabendazim 500 g/L - Cyproconazole 100 g/L	200 c.c.1, 4 y 20 L	Café - Tomate
Tebutrobin® 600 SC	1217	Azoxystrobin 100 g/L + Tebuconazole 200 g/L	250 c.c.1, 4 y 20 L	Arroz - Tomate - Algodón
Tryciclazol Vecol 75% WP	169	Triciclazol 750 g/Kg	1 Kg	Arroz
Galvioni® Vecol 400 SC	1964	Pyrimethanil 400 g/L	250 c.c, 500 c.c, .1 y 4 L	Clavel - Rosas

# FUNGICIDAS



Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
Propimorf® Vecol 600 SC	1974	Dimethomorf 300 g/L + Propamocarb 300 g/L	500 c.c. 1 y 4 L	Rosa - Papa - Tomate
Xplane® Vecol 500 SC	1895	Azoxystrobin 250 g/L + Flutriafol 250 g/L	250 c.c. 1 y 4 L	Tomate
Vakiano® Vecol 650 EC	2210	Difenoconazol 75g/L + Propiconazol 75 g /L + Isoprothiolan 500 g/L	1 , 4 y 20 L	Arroz

# FERTILIZANTES



Producto	Registro ICA	Ingrediente Activo y Composición	Presentación	Cultivo
18 - 6 - 18 - 2(MgO) - 2(S)	12083	Nitrógeno Total (N) 18% Nitrógeno Amoniacal (N) 10% Nitrógeno Nítrico (N) 8% Fósforo Asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 6% Potasio Soluble En Agua (K <sub>2</sub> O) 18% Magnesio Total (Mgo) 2% Azufre Total (S) 2% Humedad 1%	50 kg	Fertilizante compuesto complejo NPK para aplicación al suelo.
Fosfato Monoamónico (Map) 12-52-0	10543	Nitrógeno Total (N) 12% Nitrógeno Amoniacal (N) 12% Fósforo Asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 52%	50 kg	Fertilizante compuesto complejo NP para aplicación al suelo.
10-26-26	10544	Nitrógeno Total (N) 10% Nitrógeno Amoniacal (N) 10% Fósforo Asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 26% Potasio Soluble En Agua(K <sub>2</sub> O) 26%	50 kg	Fertilizante compuesto complejo NPK para aplicación al suelo.
15-15-15-11(S)	9789	Nitrógeno Total (N) 15% Nitrógeno Amoniacal (N) 15% Fósforo Asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 15% Potasio Soluble En Agua(K <sub>2</sub> O) 15% Azufre Total (S) 11%	50 kg	Fertilizante compuesto complejo NPK para aplicación al suelo.



# AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES

Somos el impulso  
de las tierras colombianas  
**¡SEMBRAMOS BIENESTAR  
Y COSECHAMOS FUTURO!**



AFTOSA



**Somos LÍDERES**  
en la creación de  
la **VACUNA CONTRA**  
**LA FIEBRE AFTOSA**

# VACUNAS

Producto

Registro  
ICA

Presentación

Descripción

Especie

Dosis

Aftogán® 2ml

3414 DB

Frascos por 10,  
25 y 50 dosis

Vacuna contra la Fiebre Aftosa.

Bovinos

2 mL - vía  
intramuscular  
o subcutánea.

Aftogán® +  
Rabia

3415 DB

Frascos por 10,  
25 y 50 dosis

Vacuna para la inmunización activa  
de Bovinos contra la Fiebre Aftosa  
y la Rabia.

Bovinos

2 mL - vía  
intramuscular  
o subcutánea.



De frontera en frontera  
**DEJAMOS NUESTRA HUELLA**  
con el ADN  
**VECOLombiano**



Al comprar productos **VECOL S.A.**  
apoyas el **DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN**  
de la **industria colombiana.**



[www.vecol.com.co](http://www.vecol.com.co)

Líneas de atención al cliente:  
Veterinaria 01 8000 91832 y Agrícola 01 8000 122437  
Teléfono: (57)(1) 425 48 00 Ext: 204 - 219 -300  
venida El Dorado # 82-93 Bogotá D.C. - Colombia



Vecol Veterinaria/Agrícola  
Vecol Mascotas



@VecolColombia



Vecol S.A.



VecolColombia