



FICHA TECNICA

Fipronil
VECOL 200 SC



Ingredientes Activos : Fipronil 200 g/L

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No- 82-93

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (091) 4254800

Página web: vecol.com.co

C. USO: INSECTICIDA AGRICOLA

FIPRONIL VECOL 200 SC. Tiene acción translaminar. Proporciona un tiempo prolongado de efectivo control de las plagas. El efecto fulminante característico en organofosforados y piretroides algunos veces está ausente en **FIPRONIL VECOL 200 SC** debido a características propias de la molécula. Sin embargo, los insectos cesan su actividad inmediatamente después de haber entrado en contacto con el producto.

MODO DE ACCIÓN: Actúa por contacto e ingestión sobre varias plagas.

D. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano Blanco (<i>Premnotripres vorax</i>)	0,6 L/Ha	Una sola aplicación

Producto: Fipronil Vecol 200 SC. Ficha Técnica año 2021



FICHA TECNICA



Algodón	Picudo (<i>Anthonomus grandis</i>)	0.35 L/Ha	Una sola aplicación
Arroz	Cucarro (<i>Eutheola bidentata</i>)	0,35 L/Ha	Una sola aplicación

E. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

F. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros, respectivamente, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Moderadamente tóxico para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Existe riesgo para las aves.

Altamente tóxico para las abejas.

Moderadamente tóxico para las lombrices.

Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame recoger el producto usando un material absorbente, y enterrar en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, alejado de fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. No contaminar pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.



FICHA TECNICA

Fipronil
VECOL 200 SC

ADVERTENCIA: Ningún envase que ha contenido plaguicidas debe reusarse, ni debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para el consumo.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir al teléfono en Bogotá: 4254800

B. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Líquido Suspensión concentrada.
- Color blanco a beige.
- Olor característico.
- Densidad a 20°C: 1,15 g/ml
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 6,0 – 8,0

La información y recomendaciones aquí contenidas están basadas en datos que se cree son correctos. Sin embargo, no hay garantía o autorización de ningún tipo, ya sea explícita o implícita sobre la información aquí contenida.