



FICHA TECNICA

Lufenuron
VECOL 50 EC



Ingredientes Activos : Lufenuron 50 g/L

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No-. 82-93

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (091) 4254800

Página web: vecol.com.co

A. USO: INSECTICIDA AGRICOLA

LUFENURON VECOL 50 EC, es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas.

MODO DE ACCIÓN: Insecticida no sistémico de acción prolongada

B. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Algodón	Gusano Bellotero (<i>Heliothis virescens</i>)	1 L/Ha	Una sola aplicación
Tomate	Gusano Cogollero (<i>Scrobipalpa absoluta</i>)	0,5 L/Ha	Una sola aplicación

C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos

Producto: Lufenuron Vecol 50 EC. Ficha Técnica año 2021



FICHA TECNICA

Lufenuron
VECOL 50 EC

se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Ligeramente tóxico para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Altamente tóxico para las abejas.

Moderadamente tóxico para las lombrices.

Existe riesgo para las Aves y moderadamente tóxico para las lombrices.

Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame recoger el producto usando un material absorbente, y enterrar en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, alejado de fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. No contaminar pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: Ningún envase que ha contenido plaguicidas debe reusarse, ni debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para el consumo.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir al teléfono en Bogotá : 4254800

E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Líquido Concentrado Emulsionable
- Color amarillo
- Olor a solvente aromático
- Densidad a 20°C: 0.92 - 0.96 g/cm³

Producto: Lufenuron Vecol 50 EC. Ficha Técnica año 2021



FICHA TECNICA

Lufenuron
VECOL 50 EC

- No es explosivo
- No es corrosivo
 - pH: 6.5

La información y recomendaciones aquí contenidas están basadas en datos que se cree son correctos. Sin embargo, no hay garantía o autorización de ningún tipo, ya sea explícita o implícita sobre la información aquí contenida.