



Ingredientes Activos:	Propineb	700 g/Kilo
	Cymoxanil	60 g/Kilo

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No-. 82-93
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (601) 4254800
Página web: vecol.com.co
Numero de Registro ICA: PL0002462024

A. USO: FUNGICIDA AGRICOLA

PROPIXANIL® VECOL 76% W.P es un fungicida de efecto preventivo y de post-infección cuando el hongo esta en incubación. Además, posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es de aspersión foliar

MODO DE ACCIÓN: Fungicida de efecto preventivo y actividad sistémica

B. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 Kg/Ha	Una sola aplicación

C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO



FICHA TECNICA PROPIXANIL® VECOL 76% W.P



Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla. Use 200 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre.

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Destino y comportamiento ambiental:

- Suelo: Se considera inmóvil
- Agua Subterránea: Moderado
- Agua superficial: Persistencia de 4 a 5 días
- Aire: Probabilidad de volatilización baja

Evaluación del riesgo ambiental:

- Aves: No existe riesgo para las aves
- Peces: Existe riesgo para los peces
- Abejas: No existe riesgo para las abejas
- Lombriz de tierra: No existe riesgo para las lombrices

“Para la aplicación terrestre respetar la franja de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos de agua”

“No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos”

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”

ADVERTENCIA: Ningún envase que ha contenido plaguicidas debe reusarse, ni debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para el consumo.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir al teléfono en Bogotá: (601) 4254800

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTA COMUNICARSE CON EL TELÉFONO (601) 2886012

E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS



FICHA TECNICA
PROPIXANIL® VECOL 76% W.P



- Aspecto: Sólido Polvo mojable.
- Color: Blanquecino
- Olor: Leve característica
- Densidad 0.3 g/cm³
- Presión de vapor: $1,6 \times 10^{-7}$ mPa a 20° C (propineb)
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 5,0 – 9,0