



Ingredientes Activos: Tryciclazole 750 g/Kg

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No-. 82-93

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (601) 4254800

Página web: vecol.com.co

Numero de Registro ICA: PL0002452024

A. USO: FUNGICIDA AGRICOLA

TRYCICLAZOL VECOL 75% WP, la época de aplicación debe ser en etapa de macollamiento a embuchamiento y tratando de comenzar las aplicaciones con un porcentaje menor al 5% de incidencia de la enfermedad, para que la eficacia del producto sea mejor, aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad, repita 20 días después si las condiciones para el desarrollo de la enfermedad son favorables. Como plan de manejo integrado de enfermedades se recomienda la rotación de productos de diferentes mecanismos de acción. Se recomienda máximo dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo.

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico de acción residual

B. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Arroz	(<i>Pyricularia oryzae</i>)	0.3 kg/Ha	Una sola aplicación

C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos

sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Destino y comportamiento ambiental

- Suelo: Se considera persistente debido a su tiempo de vida media. Es inmóvil
- Agua Subterránea: Potencial de lixiviación nulo a alto
- Agua Superficial: Se considera persistente con una vida media mayor a 30 días.
- Aire: Debido a su baja presión de vapor no se espera volatilización o deriva ni contaminación con este comportamiento ambiental.

Evaluación del Riesgo ambiental:

- Aves: No existe riesgo para las aves
- Peces: Existe riesgo para los peces
- Abejas No existe riesgo para las abejas.
- Lombriz de tierra: No existe riesgo para las lombrices.

“No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos”

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir en Bogotá al teléfono: (601) 4254800

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 0180009160012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (601) 28860012

E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Sólido Polvo mojado.
- Color amarillo-café
- Olor a solvente aromático
- Densidad 0.38 – 0.47 g/cm³
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 6,0 – 9,0



FICHA TECNICA
TRYCICLAZOL VECOL 75% WP

